







LA NOUVELLE TUILE MADE IN MONIER

est la plus rentable de sa gamme. Son nombre de tuiles au m² varie de 8,6 à 9,5 tuiles.

LA TUILE NOVEANE®: NOTRE NOUVEAUTÉ QUI ALLIE PERFORMANCE ET ESTHÉTIQUE

Noveane® est la dernière innovation des tuiles en Terre Cuite. De la famille des Grands Moules Fort Galbe, elle est fabriquée en France, au cœur de la région PACA dans l'usine de Marseille.

Noveane® est la tuile idéale pour pour toutes vos toitures d'envergure en neuf comme en rénovation : son rendement allié à ses caractéristiques techniques permettent plus de jeu et un plus grand confort de pose.

La gamme de couleurs répond aux tendances les plus répandues de l'Est et du Sud de la France.



HISTOIREET PHILOSOPHIE



Les tuileries et briqueteries se sont installées dans le bassin de Séon, réputé pour la qualité de son argile. L'unique tuilerie à ce jour encore en

activité est La tuilerie Monier.

Au carrefour **de l'innovation et des traditions**, l'usine bénéficie d'une **capacité de broyage** extrêmement fin, **inférieur à 450 microns**, permettant un rendu lisse de la tuile.

Son argile provenant de la carrière de Puyloubier, située au pied de la Sainte-Victoire, est également reconnue pour sa qualité conférant aux tuiles une **résistance exceptionnelle**.



TENTEZ LA NOUVEAUTÉ: INNOVATION ET RENTABILITÉ

Noveane® conjugue parfaitement rentabilité et fiabilité. C'est la tuile qu'il vous faut pour tous vos projets de constructions neuves.



MISEZ TOUT SUR L'AUTHENTICITÉ

Notre gamme de couleurs permet de satisfaire toutes les envies et tous les styles.



PENSEZ AU STYLE:

DES LIGNES ET DES COURBES INIMITABLES

Un style qui mêle authenticité et modernité.

Un galbe inspiré de l'incontournable Canal Midi **Arête vive longitudinale** et netteté des contours

Un fond courbe prononcé et un faible décroché en nez

OFFREZ-VOUS UNE TUILE DE DESIGNER

Son format novateur vous garantit légèreté et stabilité.

La gamme Noveane® est **pensée et conceptualisée par les designers du Centre Technique BMI**

Excellent rapport poids/résistance

Noveane ® est la tuile **la plus légère** de sa catégorie avec **seulement**




APPRECIEZ SON EFFICACITE ET SON ADAPTABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE


Grâce à l'excellence de sa fiabilité et de son rendement, Noveane® est une tuile de référence.

Rendement indiscutable, soit de 8,6 à 9,5 tuiles au m²

Adaptée aux toitures d'envergure







ASSUREZ-VOUS

UNE MISE EN OEUVRE OPTIMALE

Plus de jeu, plus de confort à la pose.

Une prise en main facilitée grâce à sa conception

Grâce à son jeu longitudinal de 3 cm, il n'y a plus de coupes au faîtage dès 4,55 ml de rampant

Son jeu latéral d'1 cm avec repères de pose permet un alignement des rangs de tuiles

NOVEANE® C'EST AUSSI UN PACKAGING REPENSÉ

Le conditionnement par 6 tuiles, offre encore plus de stabilité des tuiles sur les palettes et assure ainsi une sécurité optimum lors de sa manutention.

Une manutention facilitée grâce à l'optimisation de la répartition sur le toit

Un gain de temps notable au moment de la manutention et de la pose

Une mise en oeuvre simplifiée



UNE GAMME D'ACCESSOIRES SIMPLIFIÉE

La gamme d'accessoires permet de répondre aux configurations de toiture les plus demandées.

Nombre de référence limité

Accessoires communs et compatibles à d'autres tuiles Monier

Un design moderne, adapté à vos régions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DIMENSIONS HORS-TOUT 49 x 33.5 cm
- NOMBRE DE TUILES AU M² ≈ 8,6 à 9,5
- JEU D'ASSEMBLAGE LONGITUDINAL 3 cm
- JEU D'ASSEMBLAGE TRANSVERSAL 1 cm
- POIDS UNITAIRE ≈ 4,7 kg
- PUREAU LONGITUDINAL VARIABLE 38 à 41 cm

NOS GARANTIES



Ces tuiles ont été développées et testées en soufflerie au Centre Technique BMI.









Accessoires et composants

APPROCHES ET RIVES



Demi-tuile Commun avec Abeille NV002 (Utilisation en tuile de couvert pour la finition à l'égout)

Montage à l'égout avec Canal Sablière et Demi-Tuile

Cote fixe à 39

DE : 38 pour 8 de débord

Cotes en cm



Canal sablière Commun avec Galleane® 10 **AM015**



Rives à rabat Commun avec Abeille et Galleane® 10 AM031 - AM032



Rives Rondes Commun avec Abeille et Galleane® 10 AM037 - AM038

FAÎTAGES ET ARÊTIERS



Faîtière/arêtier conique de 40 **AM260**



Arêtier d'about pour faîtière/arêtier conique de 40 **AK198**



Faîtière/arêtier demi-ronde de 40 AM137



Arêtier d'about demi-rond pour faîtière/arêtier demi-ronde de 40 AM197°



Faîtière/arêtier demi-ronde de 50 **AK134**



Arêtier d'about pour faîtière/arêtier demi-ronde de 50 **AK197**



Rencontre 3 voies (existe en 4 voies) AM202/203

FRONTONS



Fronton de rive ronde (petit modèle) pour faîtière conique / demi-ronde de 40 **AK172**



Fronton de rive à rabat (petit modèle) pour faîtière conique / demi-ronde de 40 **AK171**



Fronton de rive ronde (grand modèle) pour faitière conique / demi-ronde de 50 **AK175**



Fronton de rive à rabat (grand modèle) pour faîtière conique / demi-ronde de 50 **AK178**

AÉRATION ET VENTILATION



Lanterne Ø 150 / 160 mm **AM121**



Tuile à douille Ø 160 mm **NV115**



Tuile chatière Ouverture 23 cm² **NV111**

LES COMPOSANTS DE TOITURE



METALROLL Closoir souple ventilé pour faîtages et arêtiers



NOUES **AUTOPORTANTES** Se posent sans fond de noue



CLIMA COMFORT® Solution d'isolation de la toiture par l'extérieur



WAKAFI FX® Solution universelle d'étanchéité pour le traitement des points singuliers de la toiture. Soudure à froid sans outillage

Pour plus d'informations sur nos gammes d'accessoires et composants, connectez vous sur www.monier.fr.





Venez découvrir en vidéo la tuilerie de Marseille.

Siège social:

23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris Tel: 01 40 84 67 00 - Fax: 01 40 84 67 01

