

**BMI** **BRAMAC**



**Bramac**  
**Reviva**

# Bramac Reviva

Der extrem feste Dachstein-Körper bietet sicheren Schutz vor widrigen Witterungsverhältnissen.


Ein doppelter seitlicher Wasserlauf schützt vor Regen- und Flugschnee-eintrieb ins Dach.

Dachneigung  $\geq 25^\circ$

Geeignet für Neubau und Renovierung (Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen)

Mit hochwertiger Protector-Oberfläche

in traditioneller Biberschwanz-Optik



## PROTECTOR-OBERFLÄCHE

Ziegelrot

Antik



### HINWEIS:

Um ein einheitliches Deckbild zu erzielen, ist bei der Farbe antik beim Eindecken aus 3 Paletten zu mischen.

# Bramac Reviva

## ERINNERUNGEN, DIE BEREICHERN.

Mit Reviva bringt Bramac ein Stück Tradition zurück aufs Dach. Der nach seiner Form benannte Biberschwanz erlebte bereits im Mittelalter seine erste Hochblüte. Jetzt ist er wieder da! Deutlich leichter und dazu noch viel schneller zu verlegen. So lässt sich die traditionsreiche Biberschwanz-Optik günstig auf jedem Dach realisieren. Ob als stilgerechte Vollendung eines Renovierungsprojekts oder als bewährter Klassiker auf einem neuen Gebäude.



## TECHNISCHE DATEN


Material:	Sand, Zement, Wasser, anorganische Pigmente
Struktur:	glatt
Größe:	330 x 420 mm
Hängelänge:	395 mm
Deckbreite:	300 mm
Gewicht:	4,5 kg/Stück
Bedarf je m <sup>2</sup> :	ca. 11 Stück

## DACHNEIGUNGSGRENZEN

- Regeldachneigung DN 30°
- Regensicheres Unterdach DN ≥ 25° < 30°



## ABMESSUNGEN



Geeignet für Neubau und Renovierung  
(Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen)



**Bramac Reviva**  
Ziegelrot



**Bramac Reviva**  
Antik

**BMI Austria GmbH**  
**Hauptverwaltung**

Bramacstraße 9  
A-3380 Pöchlarn

T +43 (0) 2757 4010-0

E kundenservice.austria@bmigroup.com

[bmigroup.com/at](http://bmigroup.com/at)